

## Warts & Corns عين السمكة - السنط

### Treatment

#### Chemical Cautery

الكلي باستخدام مس موضعي

#### ➤ Trade Name of chemical preparations

Callocure paint

5 LE

Collomack paint

6.5 LE

#### ➤ Steps of chemical cautery

١. لو موجوده على القدم أو اليد تنقع في مية دافية لمدة ربع ساعة قبل وضع المس
  ٢. دهان فازلين طبي على الجلد المحيط بالسنط لحمايته من الالتهاب
  ٣. يوضع المس على السنط مرة واحدة يومياً مع لفه ببلاستر
  ٤. تكرر العملية حتى يسقط أو يتحسن السنط تماماً
- (يفضل كحت عين السمكة قبل وضع المس المرة التالية لإزالة الدسيج الميت)

• التحسن يبدأ يظهر بعد ٢-٣ أسابيع

• الكلي بالعلاج الموضعي فعال جداً لكنه يعتمد على التزام المريض بالعلاج

• يمكن اضافة علاج لتقوية المناعة ضد الفيروس المسبب للسنط  
خصوصاً عند وجود أكثر من واحدة

**Immulan caps (15 LE)**

كبسولة صباحاً و مساءً لمدة شهر

#### ➤ Contraindications

- DM
- Poor peripheral circulation
- Face wart (avoid scarring)

حالات الوجه تتحول لأخصائي على طول

## Cryo-cautery & Electrotherapy

### الكري بالتبريد و الكي الكهربائي

- لو مفيش تحسن بعد شهر حوله لدكتور جلدية يعمل كى بالتبريد أو حوله من الأول
- الكى بالتبريد متاح في المستشفيات الجامعية غالباً لأن الجهاز غالي
- الكى الكهربائي متاح في معظم العيادات الخارجية
- الكى الكهربائي ممنوع في حالة وجود السنط على (مفصل / باطن القدم)
- لأن كثير من العيادات للأسف بتستعمله في الحالات دي
- الكى بالتبريد غالباً يكرر كل اسبوعين
- الغيار على السنط بعد الكى الكهربائي أو بالتبريد بيتتم بأي كريم مضاد حيوي

## Pseudo-Folliculitis Barbae

### حبوب ما بعد حلاقة الذقن

#### Presentation

المريض ببيجي يشتكي من حبوب حمراء أو جواها صديد بعد الحلاقة بالموس بتفضل فترة ثم تروح لوحدها و بتتكرر بشكل مستمر


#### Treatment

١. الحلاقة باستخدام ماكينة حلاقة كهرباء بلاش الموس
٢. الحلاقة تكون في نفس اتجاه بصلات الشهر مش في عكس اتجاهها
٣. كريم مضاد حيوي + كورتيزون

**Fucicort cream (11 LE)**

دهان على مكان الحبوب صباحاً و مساءً لمدة ٣ أيام





Tinea versicolor (hypopigmented)




Tinea circinata (Red rings + elevated edges showing vesicles)



Pediculosis





Scabies



Heel fissures



Onychomycosis



Cradle Cap



Molluscum Contagiosum





Oral candidiasis (Thrush)



Tinea pedis



Wart



Pseudo-Folliculitis Barbae



